


Kerto LVL S-palkki, asuinrakennuksen lattiapalkkisto



LISÄTIEDOT:

- Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
- Rakenteen käyttöluokka 1 tai 2. Seuraamusluokka CC2.
- Rakenteen omapaino 0,6kN/m². Tukipituus vähintään 45 mm. Lastulevy (22mm) palkkien päällä.
- Yksi jäykistelinja keskellä, jos jänneväli on alle 4 m ja muussa tapauksessa kaksi jäykistelinjaa c/c 1000mm.
- Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu
- Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat
- Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Päteväksi katsotun henkilön täytyy laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.